

# 房车换气扇

RV POWERED CEILING FANS

2021



# 目录

<b>房车换气扇</b>	<b>页</b>
<b>01</b> 房车换气扇 T1000/T1250	5
<b>02</b> 房车换气扇 T2000/T2150	6
<b>03</b> 房车换气扇 T3000/T3150	7
<b>04</b> 房车换气扇 T5000/T5150	8
<b>05</b> 遮阳灯板	9



# 车载空气调节扇

## RV POWERED CEILING FANS

- ◆ 电动版电动开启和关闭，手动模式，远程控制。
- ◆ 独有的防虫网旋转拆卸设计，便于清洗。
- ◆ 手动版，带有旋钮锁止功能，避免漏风及行驶异响。并可升级为电动版。
- ◆ 独有车载通讯控制功能。
- ◆ 正反转功能，可实现吸气和排气，吊扇功能。
- ◆ 独有网络远程控制功能，通过手机 APP 界面实现远距离控制换气功能。
- ◆ 恒温控制，可根据设置保持温度。
- ◆ 独有危险气体感应自运行功能。
- ◆ 雨水感应，下雨自关闭。
- ◆ 新增室内独立遮阳及 LED 照明配件，解决了遮阳难题，增加照明功能，美观实用。兼容市面所有同类产品，可单独选购。
- ◆ 独有电机支持杆封闭设计，举升结构加强设计，并且全部采用耐候性极佳的材料，产品坚固、耐用。
- ◆ 独有全天候空气管理功能包，更换后可实现全天候使用，终极产品敬请期待。



## 车载换气扇

T1000/T1150

选装:

- ◆ 遮阳灯板

参数:

- ◆ 6 挡调节
- ◆ 手动开启 / 关闭换气扇顶盖
- ◆ 触控按键
- ◆ 双向换气
- ◆ 吊扇功能
- ◆ 可拆卸防蚊网
- ◆ 静音设计，大送风量



	基本型	
规格型号	T1000	T1150
开启方式	手动	手动
风速档位	6	6
触控按键	✓	✓
恒温控制		
双向出风	✓	✓
无线遥控		
雨水感应		
吊扇功能	✓	✓
空气净化		
集成控制		
远程控制		
空气卫士		
行驶自动关闭		
顶盖颜色	茶色透明	白色透明
灯光遮阳	选装	选装
开口尺寸	360X360	360X360
安装厚度	48mm~134mm	48mm~134mm





## 车载换气扇

T2000/T2150

选装：

- ◆ 遮阳灯板

参数：

- ◆ 8 挡调节
- ◆ 手动开启 / 关闭换气扇顶盖
- ◆ 触控按键
- ◆ 双向换气
- ◆ 吊扇功能
- ◆ 可拆卸防蚊网
- ◆ 静音设计，大送风量



	加强型	
规格型号	T2000	T2150
开启方式	手动	手动
风速档位	8	8
触控按键	√	√
恒温控制		
双向出风	√	√
无线遥控		
雨水感应		
吊扇功能	√	√
空气净化		
集成控制		
远程控制		
空气卫士		
行驶自动关闭		
顶盖颜色	茶色透明	白色透明
灯光遮阳	选装	选装
开口尺寸	360X360	360X360
安装厚度	48mm~134mm	48mm~134mm





## 车载换气扇

T3000/T3150

### 选装:

- ◆ 遮阳灯板

### 参数:

- ◆ 10 档调节
- ◆ 电动开启 / 关闭换气扇顶盖
- ◆ 触控按键
- ◆ 双向换气
- ◆ 无线遥控器，遥控器墙面固定座
- ◆ 恒温控制，可根据设置保持温度
- ◆ 雨水感应，下雨时自动关闭
- ◆ 吊扇功能
- ◆ 可拆卸防蚊网
- ◆ 静音设计，大送风量



	豪华型	
规格型号	T3000	T3150
开启方式	电动	电动
风速档位	10	10
触控按键	✓	✓
恒温控制	✓	✓
双向出风	✓	✓
无线遥控	✓	✓
雨水感应	✓	✓
吊扇功能	✓	✓
空气净化	选装	选装
集成控制	选装	选装
远程控制	选装	选装
空气卫士	选装	选装
行驶自动关闭	选装	选装
顶盖颜色	茶色透明	白色透明
灯光遮阳	选装	选装
开口尺寸	360X360	360X360
安装厚度	48mm~134mm	48mm~134mm





## 车载换气扇

T5000/T5150

### 选装:


- ◆ 遮阳灯板


### 参数:

- ◆ 10 档调节
- ◆ 电动开启 / 关闭换气扇顶盖
- ◆ 触控按键
- ◆ 双向换气
- ◆ 无线遥控器、遥控器墙面固定座
- ◆ 恒温控制，可根据设置保持温度
- ◆ 雨水感应，下雨时自动关闭
- ◆ 车载通讯控制功能
- ◆ 网络远程控制功能
- ◆ 空气卫士（烟雾预警及排风功能）
- ◆ 吊扇功能
- ◆ 可拆卸防蚊网
- ◆ 静音设计，大送风量



	网络型	
规格型号	T5000	T5150
开启方式	电动	电动
风速档位	10	10
触控按键	✓	✓
恒温控制	✓	✓
双向出风	✓	✓
无线遥控	✓	✓
雨水感应	✓	✓
吊扇功能	✓	✓
空气净化	选装	选装
集成控制	✓	✓
远程控制	✓	✓
空气卫士	✓	✓
行驶自动关闭	选装	选装
顶盖颜色	茶色透明	白色透明
灯光遮阳	选装	选装
开口尺寸	360X360	360X360
安装厚度	48mm~134mm	48mm~134mm






## 遮阳灯板

### 参数:

- ◆ 遥控 / 手动控制灯光
- ◆ 灯光两档调节
- ◆ 伸缩式遮阳帘

### 备注:

- ◆ 适合所有 360X360 开口尺寸换气扇使用
- ◆ 开窗旋钮需不高于内饰才能保证遮阳功能正常使用



### 图列:

档位调节

触控按键

双向换风

吊扇功能

静音设计

拆卸安装

大送风量

无线遥控

恒温控制

通讯控制

雨水感应

空气净化

远程控制

自动关闭

空气卫士

伸缩遮阳



RV-POWERED CEILING FANS.1121.CN.V01



### 阿雷纳科技（深圳）有限公司

深圳市福田区华富路 1006 号航都大厦 1421 室  
400 110 1890      [www.arana.com.cn](http://www.arana.com.cn)

### 阿雷纳贸易（苏州）有限公司

江苏省苏州市张家港市金港镇金丰广场 8 楼 814 室  
魏中平      185 5013 4980      [wzp@arana.com.cn](mailto:wzp@arana.com.cn)

### 阿雷纳生活科技（山东）有限公司

济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 B 座 2306 室  
0531 8889 4655      [charlie@arana.com.cn](mailto:charlie@arana.com.cn)